

MasterModel™ supertvrdá sádra pro pahýly

Vlastnosti*

Typ	Barva	Poměr voda/ prášek	Doba tuhnutí	Expanze při tuhnutí	Pevnost v tlaku (po 1 hodině)	Maximální pevnost v tlaku
IV	Modrá, bílá nebo růžová	24/100	8,5-10,5 minuty	≤ 0,15%	5,000 psi	10,000 psi

*Tyto výsledky vycházejí ze zkušebních metod, četností testování a postupů používaných společností Ransom & Randolph nebo jejími schválenými dodavateli. Uvedené hodnoty slouží pouze jako obecné vodítko a nepředstavují závaznou specifikaci.

Míchání

Ruční

1. Přidejte 100 g prášku do 24 mL vody.
2. Nechte prášek 20 sekund nasáknout ve vodě.
3. Ručně míchejte špachtlí 60 sekund při 120 ot./min.

Mechanické

1. Přidejte 100 g prášku do 24 mL vody.
2. Nechte prášek 20 sekund nasáknout ve vodě.
3. Mechanicky míchejte 20-30 sekund při 400 ot./min.

Skladování

Sádrové materiály podléhají znehodnocení při vystavení vzduchu. Tento výrobek skladujte při teplotě 15-30 °C.

Po porušení těsnění udržujte obal pevně uzavřený, aby byl obsah chráněn před vlhkostí a vysokou vzdušnou vlhkostí.

Bezpečnost

Nebezpečí. Obsahuje krystalický oxid křemičitý. Může způsobit poškození plic při dlouhodobé nebo opakované expozici vdechováním. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nevdechujte prach. Při manipulaci používejte osobní ochranné prostředky. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce. Další informace naleznete v bezpečnostním listu SDS.

Protože podmínky nebo způsoby použití jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme žádnou odpovědnost a výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za jakékoli použití tohoto výrobku. Informace zde obsažené jsou považovány za pravdivé a přesné, avšak všechna tvrzení nebo doporučení jsou poskytována bez jakékoli záruky, výslovné či implicitní, pokud jde o přesnost informací, rizika spojená s použitím materiálu nebo výsledky, kterých lze jeho použitím dosáhnout. Za dodržování všech platných federálních, státních a místních předpisů odpovídá uživatel. Veškerá případná odpovědnost související s prodejem a používáním tohoto výrobku je omezena na cenu konkrétního zboží prodaného v rámci příslušné transakce.

Rev. 2025-11-05